

**ROYAL**  
GRUPPO PALAZZETTI



# Royal kachels

De moderne kachels zijn een perfecte combinatie van verfijnd ontwerp, traditie, functionaliteit en technologie. Weldoordachte ideeën met aandacht voor de prijs-/kwaliteitsverhouding resulteren in innovatieve kachels. Behalve mooi en uniek zijn alle Royal kachels voorzien van de modernste technieken op het gebied van verbrandingsprocessen, duurzaamheid en aansluitmogelijkheden. Tegenwoordig, onder de hoede van de befaamde Groep Palazzetti, zijn de kachels van Royal kwalitatief en technisch naar een nog hoger niveau getild.

Vraag uw dealer naar de specifieke mogelijkheden per model. Kom langs in de showroom of bel voor meer informatie over dit bijzondere Italiaanse merk.

## Royal perfectie:

- ✓ Groter glasvenster
- ✓ Rustig vuurbeeld
- ✓ Compact formaat
- ✓ Bovenaansluiting rookkanaal
- ✓ Eenvoudig in onderhoud





Het slimme air system verwarmt ruimtes snel en gelijkmatig omdat de warme lucht door een ventilator wordt verspreid.



Kanaliserie kan meerdere ruimtes snel en gelijkmatig verwarmen door gebruik van ventilator.



ROYAL pelletkachels zijn milieubewust en voorzien van ecologische verbranding. Dit groene systeem garandeert een hoger rendement, een lagere uitstoot en een lagere energierekening.



ROYAL pelletkachels zijn uitgerust met een fast clean system waardoor het schoonmaken van de kachel kinderspel wordt. De verbrandingskamer is zo ontworpen dat je zonder gereedschap en demontage de wisselaar kunt reinigen.



Alle pelletkachels zijn te bedienen met het touchscreen display. Je kunt de kachel aan- en uitzetten, timer instellen, het vermogen en de snelheid van de ventilator aanpassen en zo de warmte precies regelen als je wenst.






Een pelletkachel met bovenaansluiting. De rookgasafvoer zit aan de bovenkant van de kachel, zodat deze dicht op de muur geplaatst kan worden en ruimte bespaart.




Verbind je kachel met de connection box en bedien jouw kachel, waar je ook bent, met de ROYAL app op je telefoon.

## Distributie van de warmte Optie: kanalisatie



## Respect voor het milieu



## App



Onze pelletkachels zijn uitgerust om te verbinden met de Connection Box, een apparaat waarbij men via een smartphone alle functies van de kachel kan bedienen. Door middel van de Royal-applicatie (App) kan u dus uw pelletkachel zowel thuis als op afstand bedienen via de smartphone.

### Installeer uw connection box in 3 eenvoudige stappen.



Pak uw Connection Box uit de verpakking



Verbind uw Connection Box met de kachel



Lanceer de Royal-App




### Dit kan u doen met de connection box.



Gebruik uw smartphone als een afstandsbediening terwijl u thuis bent. In dit geval, zodra u de App gedownload heeft, kan u uw smartphone gebruiken als een verbeterde afstandsbediening voor uw woning. Een internet verbinding is niet noodzakelijk in dit geval.



Uw pelletkachel bedienen met uw smartphone waar u zich ook maar bevindt. In dit geval, zodra u de App gedownload heeft, kan u eveneens de kachel bedienen met uw smartphone. Zelfs als u zich niet in de woning bevindt. Hierbij dient u wel uw connection box te verbinden met het internet en dient uw smartphone te beschikken over dataconnectiviteit. Zo sluit u de connectionbox aan op uw router:




# Donna



## Specificaties

Model	Donna 80 US
Vermogen	2,9 - 8,0 Kw
Afmetingen	44bx50dx92h cm
Gewicht	83 kg
Rookgasafvoer US	Boven / Achter
Lucht toevoer	Externe aansluiting
Label	A+
Redement	~ 90%
Inhoud pellettank	11 kg
Verbruik min./max.	0,6/1,9 kg per uur
Connectionbox	Optie

## Kleur



# Ilena




## Specificaties

Model	Ilena 60	Ilena 80
Vermogen	2,9 tot 6,0 kW	2,9 tot 8,0 kW
Afmetingen	46bx49dx97h cm	46bx49dx97h cm
Gewicht	80 kg	80 kg
Rookgasafvoer	Achter	Achter
Lucht toevoer	Externe aansluiting	Externe aansluiting
Label	A+	A+
Redement	~ 90%	~ 90%
Inhoud pellettank	19 kg	19 kg
Verbruik min./max.	0,6/1,3 kg per uur	0,6/1,9 kg per uur
Connectionbox	Optie	Optie

## Kleur



Afbeelding Ilena




# Lily



## Specificaties

Model	Lily
Vermogen	2,9 tot 8,0 kW
Afmetingen	44bx49dx98h cm
Gewicht	80 kg
Rookgasafvoer	Achter
Lucht toevoer	Externe aansluiting
Label	A+
Redement	~ 90%
Inhoud pellettank	19 kg
Verbruik min./max.	0,6/1,9 kg per uur
Connectionbox	Optie

## Kleur





# Roberta




## Specificaties

Model	Roberta 60 US	Roberta 80 US   80
Vermogen	2,9 tot 6,0 kW	2,9 tot 8,0 kW
Afmetingen	50bx53dx104h cm	50bx53dx104h cm
Gewicht	83 kg	83 kg
Rookgasafvoer US	Boven / Achter	Boven / Achter
Rookgasafvoer		Achter laag
Lucht toevoer	Externe aansluiting	Externe aansluiting
Label	A+	A+
Redement	~ 90%	~ 90%
Inhoud pellettank	17 kg	17 kg   19 kg
Verbruik min./max.	0,6/1,3 kg per uur	0,6/1,9 kg per uur
Connectionbox	Optie	Optie

## Kleur



Afbeelding Roberta 80




# Lea



## Specificaties

Model	Lea 90 US	Lea 120 US
Vermogen	2,9 tot 9,0 kW	2,9 tot 12,3 kW
Afmetingen	54bx53dx116h cm	54bx53dx116h cm
Gewicht	130 kg	130 kg
Rookgasafvoer US	Boven / Achter	Boven / Achter
Lucht toevoer	Externe aansluiting	Externe aansluiting
Label	A+	A+
Redement	~ 90%	~ 90%
Inhoud pellettank	17 kg	17 kg
Verbruik min./max.	0,8/2,0 kg per uur	0,8/ 2,8 kg per uur
Kanaliseratie	Optie	Optie
Connectionbox	Optie	Optie

## Kleur





# Karyn



## Specificaties

Model	Karyn 9
Vermogen	2,9 tot 9,0 kW
Afmetingen	98bx34dx119h cm
Gewicht	160 kg
Rookgasafvoer	Boven / achter
Lucht toevoer	Externe aansluiting
Label	A+
Redement	~ 91%
Inhoud pellettank	25 kg
Verbruik min./max.	0,6/2,0 kg per uur
Kanalisatie	Optie
Connectionbox	Optie

## Kleur



**ROYAL**  
GRUPPO **PALAZZETTI**



Dealer:

 **INTERVLAM**

Kerkhoflaan 11 7251 JW Vorden | T 085 016 13 98 | [www.intervlam.nl](http://www.intervlam.nl)